

MODU-FLEX Modulaire Wagens met Deuren

MODU-FLEX wagens met deuren



De **MODU-FLEX** wagens met deuren zijn geheel gemaakt in aluminium en zijn verkrijgbaar in hoogtes van 150 cm en 185 cm en in breedtes van 40, 60, en 2x40 cm. De deuren draaien 270 graden open en kunnen vastgezet worden tegen de zijkant. Zij kunnen voorzien worden van een standaard slot of een elektronisch cijferslot. De binnenkant is uitgerust met modulaire zijwanden met een interval om de 40 mm zodat er ISO modulaire bakken en/of manden van 5, 10 en 20 cm diep ingeschoven kunnen worden. De bakken/manden kunnen horizontaal, schuin of met kantelstand in de wagens geplaatst worden. Alle wagens kunnen uitgerust worden met accessoires zoals horizontale of verticale duwbeugels, stootbumper rondom en een klapp koppeling. Standaard hebben deze wagens 4 dubbele zwenkwielen, waarvan twee met rem, met een diameter van 10 cm en stofdichte kogellagers. Een versie met twee zwenkwielen en twee bokwielen kan ook. Zwenkwielen met richtingvastzetter behoren ook tot de mogelijkheden.

De wagens kunnen op vraag van de klant uitgevoerd worden in een waterbestendige uitvoering die geschikt is om in wastunnels gereinigd en gedesinfecteerd te worden. Speciale uitvoeringen met afwijkende vereisten kunnen op vraag van de klant gemaakt worden.

In onderstaande tabel vindt u de afmetingen van onze standaard MODU-FLEX wagens met deuren.

Buitenafmetingen zonder accessoires

Aantal secties	Breedte secties	Hoogte wagen	Buitenafmetingen wagen H x L x D
1	40 cm	150 cm	150x50x70 cm
1	40 cm	185 cm	185x50x70 cm
1	60 cm	150 cm	150x70x50 cm
1	60 cm	185 cm	185x70x50 cm
2	40 cm	150 cm	150x92x70 cm
2	40 cm	185 cm	185x92x70 cm

MODU-FLEX met deur – 1 sectie van 40 cm breed – 150 cm hoog
Art.nr. 128400D01500

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 40 cm breed met linksdraaiende deur met handgreep. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 32 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Wagen op foto is extra uitgerust met duwbeugel, stootbumper en klappkoppeling. Afm. 150x50x70 cm (HxBxD)

MODU-FLEX met deur – 1 sectie van 40 cm breed – 185 cm hoog
Art.nr. 128400D01850

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 40 cm breed met linksdraaiende deur met handgreep. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 40 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Wagen op foto is extra uitgerust met duwbeugel, stootbumper en klappkoppeling. Afm. 185x50x70 cm (HxBxD)

MODU-FLEX met deur – 1 sectie van 60 cm breed – 150 cm hoog
Art.nr. 128600D01500

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 60 cm breed met linksdraaiende deur met handgreep. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 32 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Wagen op foto is extra uitgerust met duwbeugel, stootbumper en klappkoppeling. Afm. 150x70x50 cm (HxBxD)

MODU-FLEX met deur – 1 sectie van 60 cm breed – 185 cm hoog
Art.nr. 128600D01850

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 60 cm breed met linksdraaiende deur met handgreep. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 40 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Wagen op foto is extra uitgerust met duwbeugel, stootbumper en klappkoppeling. Afm. 185x70x50 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met deur – 2 secties van 40 cm breed – 150 cm hoog
Art.nr. 128424D01500**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 2x40 cm breed met links- en rechts draaiende deur met handgreep. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 2x32 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positie-mogelijkheden voor modules, horizontaal, schuin en kantelstand.

Afm. 150x92x70 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met deur – 2 secties van 40 cm breed – 185 cm hoog
Art.nr. 128424D01850**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 2x40 cm breed met links- en rechts draaiende deur met handgreep. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 2x40 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positie-mogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand.

Afm. 185x92x70 cm (HxBxD)

