

MODU-FLEX Modulaire Wagens met open front

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 60 cm breed – 90 cm hoog
Art.nr. 128600Z00900**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 60 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 16 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 90x70x50 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 60 cm breed – 105 cm hoog
Art.nr. 128600Z01050**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 60 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 20 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 105x70x50 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 60 cm breed – 150 cm hoog
Art.nr. 128600Z01500**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 60 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 32 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 150x70x50 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 60 cm breed – 185 cm hoog
Art.nr. 128600Z01850**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 60 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 40 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 185x70x50 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 60 cm breed – 215 cm hoog
Art.nr. 128600Z02150**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 60 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 48 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 215x70x50 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 40 cm breed – 90 cm hoog
Art.nr. 128400Z00900**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 40 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 16 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 90x50x70 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 40 cm breed – 105 cm hoog
Art.nr. 128400Z01050**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 40 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 20 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 105x50x70 cm (HxBxD)

**MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 40 cm breed – 150 cm hoog
Art.nr. 128400Z01500**

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 40 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 32 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 150x50x70 cm (HxBxD)

MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 40 cm breed – 185 cm hoog
Art.nr. 128400Z01850

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 40 cm breed met open front en 1 sectie. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 40 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 185x50x70 cm (HxBxD)

MODU-FLEX met open front – 1 sectie van 40 cm breed – 215 cm hoog
Art.nr. 128400Z02150

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 40 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen gemaakt van epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 48 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positiemogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 215x50x70 cm (HxBxD)

MODU-FLEX met open front – 2 secties van 40 cm breed – 150 cm hoog
Art.nr. 128424Z01500

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 2x40 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 2x32 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positie-mogelijkheden voor modules, horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 150x92x70 cm (HxBxD)

MODU-FLEX met open front – 2 secties van 40 cm breed – 185 cm hoog
Art.nr. 128424Z01850

MODU-FLEX ISO modulaire wagen van 2x40 cm breed met open front. Frame en buitenpanelen in epoxy gecoat aluminium. Heeft 4 dubbele zwenkwielen van 100 mm diameter waarvan 2 met rem. De modulaire zijwanden hebben 2x40 insteekmogelijkheden om de 40 mm, een ingebouwd stopsysteem en 3 positie-mogelijkheden voor modules: horizontaal, schuin en kantelstand. Afm. 185x92x70 cm (HxBxD)